

# Du diagnostic à la prise en charge: organisation pluridisciplinaire en région

## Exemple d'organisation

Dr Antoine JOBBE-DUVAL - Hospices Civils de Lyon

## Conflits d'intérêts


- Novartis
- Sanofi
- Astra Zeneca
- Boehringer
- Pfizer
- Amicus

## Du diagnostic

- Plateau complet sur les HCL et hors HCL
  - Médecine Nucléaire: scinti os
  - Biologie : bilan immunologique complet: EPP, CLL, BJ
  - Anatomopathologie
  - Imagerie de coupe

## Forte progression de l'adressage

- Consultation dédiée depuis 2019
- Délai < 3 mois pour nouveau diagnostic



## Mais...

- Manque souvent des chaînes légères
- Pas de créneau de consultation sans chaînes légères

GROUPEMENT HOSPITALIER EST  
HOPITAL LOUIS PRADEL  
28 AVENUE DOYEN LEPINE  
69677 BRON CEDEX  
FRANCE

N° FINESS : 690784186



@source HCL-easily

N° FINESS :



690784186

<p>CONSULTATIONS CENTRALES CARDIO ETAGE TM Tél. : 0472355865 Chef de service : Dr SEBBAG Laurent  Prescripteur : Dr JOBBE-DUVAL, Antoine RPPS : 10101046109 </p>	<p><b>Identification du patient</b></p>
---	---

BRON, le 19/06/2023

**Prescription relatives au traitement de l'affection de longue durée reconnue (liste ou hors liste)**  
(AFFECTION EXONÉRANTE)

Faire faire par LAM pour rechercher une Gammopathie dans le cadre d'une suspicion d'amylose cardiaque:

1/ Electrophorèse des protéines sériques

A la recherche d'un pic monoclonal d'immunoglobuline étroit dans la zone des Béta ou Gamma globulines. L'hypogammaglobulinémie peut être en rapport avec la présence d'une gammopathie à chaîne légère isolée (sans chaîne lourde).

2/ Immunofixation sérique (»immunoélectrophorèse)

Identification de l'immunoglobuline monoclonale et permet le diagnostic des immunoglobulines monoclonales non détectables à l'électrophorèse.

3/ Dosage des chaînes légères libres sériques (Kappa et Lambda) avec calcul du ratio et de la différence.

Permet de quantifier l'excès relatif de la chaîne légère libre (CLL) impliquée dans une gammopathie. L'insuffisance rénale majore les taux de CLL.

4/ Recherche de la protéinurie de Bence Jones (urine) sur échantillon

Correspond à la chaîne légère libre qui est excrétée dans les urines

# NOS SITES



## À la prise en charge

 Etablissements hospitaliers HCL

Transports en commun :

-  Métro
-  Bus
-  Tramway



# Prise en charge multidisciplinaire HCL

- Nécessité absolue de discuter avec tous les acteurs de la PEC :
  - Médecine nucléaire : Perugini 1-2
  - Hématologue : chimiothérapie et insuffisance cardiaque, interprétation des résultats immunologique
  - Biopsieur : prélèvements frais
  - Anatomopathologiste : urgence de rendu, sentiment clinique
  - Neurologue : patients porteurs d'une mutation neurologique
  - Rythmologue : indication pose de PM
  - Chirurgien orthopédique : dépistage canal carpien
  - Etc etc

# AMY LYON

- Depuis mai 2020
- Hôpital Privé Saint-Luc Saint-Joseph : Drs BERTHOUX / HUGON-VALLET
- Clinique Médipole : Dr FOURNIER
- Clinique de la Sauvegarde : Dr BECLE
- Centre de cancérologie Léon Bérard : Dr ASSAAD
- HCL : Drs KALBACHER / SVAHN / PEGAT / JOBBE-DUVAL / MAAREK / KARLIN / VIROT / DUCOUX



# PROGRAMME

## 1<sup>ÈRE</sup> JOURNÉE

### PLURIDISCIPLINAIRE

RÉGIONALE SUR LES AMYLOSES

DATE : JEUDI 12 MAI 2022

HORAIRES : 9H À 17H30

LIEU : LYON



en partenariat avec



Pour tout report d'événement indésirable, merci de contacter le département Pharmacovigilance de Pfizer soit par téléphone au +33 (0)1 58 07 33 89 ou +33 (0)8 00 39 84 50, soit par télécopie au +33(0)1 72 26 57 70 ou soit par e-mail à l'adresse [FRA.AEReporting@pfizer.com](mailto:FRA.AEReporting@pfizer.com). Pour toute demande d'information médicale, vous pouvez vous connecter au site internet [www.Pfizer.fr](http://www.Pfizer.fr) (rubrique « Nous contacter » en haut) ou par téléphone au +33 01 58 07 34 40

# AMY LYON

2<sup>ÈME</sup> JOURNÉE RÉGIONALE PLURIDISCIPLINAIRE  
SUR LES AMYLOSES

HÔTEL MERCURE - PERRACHE LYON

JEUDI 25 MAI 2023

DE 9H00 À 17H00

9H-9H30 ACCUEIL ET VISITE DES STANDS

9H30-12H ATELIERS PRATIQUES INTERDISCIPLINAIRES  
« DE LA PORTE D'ENTRÉE DANS LA MALADIE À  
LA PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE »

ATELIER 1 BINÔME INTERNISTE /CARDIOLOGUE  
• DU DIAGNOSTIC DE L'AMYLOSE  
AU BILAN CARDIOLOGIQUE

ATELIER 2 BINÔME HÉMATOLOGUE/NÉPHROLOGUE  
• DU DIAGNOSTIC HÉMATOLOGIQUE DE  
L'AMYLOSE AL À LA PRISE EN CHARGE  
NÉPHROLOGIQUE

10H30-11H PAUSE ET VISITE DES STANDS

ATELIER 3 BINÔME NEUROLOGUE/CARDIOLOGUE  
• DU DIAGNOSTIC DE NEUROPATHIE AMYLOÏDE  
À LA PRISE EN CHARGE CARDIOLOGIQUE  
DANS L'AMYLOSE TTR

ATELIER 4 BINÔME CARDIOLOGUE /HÉMATOLOGUE  
• DU DIAGNOSTIC D'AMYLOSE CARDIAQUE À  
LA PRISE EN CHARGE HÉMATOLOGIQUE

12H-14H PAUSE ET VISITE DES STANDS

14H-16H SESSION PLÉNIÈRE  
• AMYLOSE DE LOCALISATION ATYPIQUE  
• NOUVEAUTÉS EN HÉMATOLOGIE  
• NOUVEAUTÉS EN CARDIOLOGIE  
• NOUVEAUTÉS EN NEUROLOGIE

16H-17H TABLE RONDE

## Take home message

- Optimiser son adressage pour éviter les pertes de temps et de chance
- Discuter ++ avec ses collaborateurs non cardiologues qui prennent en charge vos patients
- Discuter hors les murs du CHU

# Merci de votre attention !

[antoine.jobbe-duval@chu-lyon.fr](mailto:antoine.jobbe-duval@chu-lyon.fr)